

# Datablad

**EtikettPro**

kundservice@etikettpro.se

Genererad den: 2026-09-28 21:40

## Produkt

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Produktnamn   | Linerless etiketter, 58 mm x 10 m |
| Artikelnummer | II-58-10-12                       |
| Säljs per     | 1 styck                           |
| Enhet         | styck / stycken                   |
| Vikt          | 56 g per styck                    |



## Identifiering

|                |         |
|----------------|---------|
| Kompatibel med | 3013255 |
|----------------|---------|

## Mått

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bredd               | 58 mm        |
| Etiketter per rulle | 1            |
| Kärndiameter        | 12.7 mm      |
| Ytterdiameter       | 36 mm        |
| Form                | Kontinuerlig |

## Rulle / sensortyp

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Perforering           | Nej               |
| Lindning              | Utvändig lindning |
| Detekteringsmellanrum | Nej               |
| Svart markering       | Nej               |

## Material och lim

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Material           | Papper              |
| Utskriftsmetod     | Direkt termisk      |
| Färg               | Vit                 |
| Limtyp             | Permanent           |
| Limvikt            | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Termisk beläggning | TOP / bestruken     |
| Färgband krävs     | Nej                 |

## Användning och efterlevnad

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsområden     | Bärbar skrivare                                                                                                                                                                                                                         |
| Förvaringsförhållanden | För optimal bearbetning och bibehålla materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## Regulatorisk och handelsrelaterad information

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig ekonomisk aktör i EU | EtikettPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederländerna |
| Ursprungsland                 | CN                                                                                 |
| HS-kod                        | 4821901000                                                                         |
| Tullbeskrivning               | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Produktsida

<https://www.etikettpro.se/linerless-etiketter-58-mm-x-10-m>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



### Kontakt

EtikettPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederländerna  
[kundservice@etikettpro.se](mailto:kundservice@etikettpro.se)

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.