

## Produkt

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktnamn   | Kompatibla Star TSP700-800 etiketter, 70 x 47mm, 630 etiketter |
| Artikelnummer | S-70-47-25                                                     |
| Säljs per     | 1 rulle                                                        |
| Enhet         | rulle / rullar                                                 |
| EAN           | 6978243073898                                                  |
| Vikt          | 328 g per rulle                                                |



## Kompatibla skrivare

|      |                    |
|------|--------------------|
| Star | TSP700II, TSP800II |
|------|--------------------|

## Mått

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredd               | 70 mm       |
| Höjd                | 47 mm       |
| Etiketter per rulle | 630         |
| Kärndiameter        | 25 mm       |
| Hörnradie           | 2 mm        |
| Form                | Rektangulär |

## Rulle / sensortyp

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Perforering                | Nej               |
| Lindning                   | Utvändig lindning |
| Sensor / detektering       | Black mark        |
| Mellanrum mellan etiketter | 5 mm              |
| Detekteringsmellanrum      | Nej               |
| Svart markering            | Ja                |

## Material och lim

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Material       | Papper              |
| Utskriftsmetod | Direkt termisk      |
| Färg           | Vit                 |
| Limtyp         | Permanent           |
| Limvikt        | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Färgband krävs | Nej                 |

## Användning och efterlevnad

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaringsförhållanden | För optimal bearbetning och bibehållna materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |

## Regulatorisk och handelsrelaterad information

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig ekonomisk aktör i EU | EtikettPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederländerna |
| Ursprungsland                 | CN                                                                                 |
| HS-kod                        | 4821901000                                                                         |
| Tullbeskrivning               | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Produktsida

<https://www.etikettpro.se/kompatibla-star-tsp700-800-etiketter-70-x-47mm-630-etiketter>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



### Kontakt

EtikettPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederländerna  
[kundservice@etikettpro.se](mailto:kundservice@etikettpro.se)

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.