

## Produkt

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Produktnamn   | Termiska våg etiketter, 58 x 43mm, 1.050 etiketter |
| Artikelnummer | WL-58-43-40-1050                                   |
| Säljs per     | 1 styck                                            |
| Enhet         | styck / stycken                                    |
| EAN           | 6978243073553                                      |
| Vikt          | 400 g per styck                                    |



## Mått

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredd               | 58 mm       |
| Höjd                | 43 mm       |
| Etiketter per rulle | 1.050       |
| Kärndiameter        | 40 mm       |
| Ytterdiameter       | 98 mm       |
| Hörnradie           | 2 mm        |
| Form                | Rektangulär |

## Rulle / sensortyp

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Perforering           | Nej               |
| Lindning              | Utvändig lindning |
| Detekteringsmellanrum | Nej               |
| Svart markering       | Nej               |

## Material och lim

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Material       | Direkt termisk (eco) |
| Färg           | Vit                  |
| Limtyp         | Permanent            |
| Limvikt        | 15 g/m <sup>2</sup>  |
| Färgband krävs | Nej                  |

## Användning och efterlevnad

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaringsförhållanden | För optimal bearbetning och bibehållna materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |

## Förpackning och logistik

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Enheter per ytterkartong    | 20                            |
| Halvpall (80 × 60 cm)       | 30 ytterkartonger / 600 st    |
| EUR-pall (120 × 80 cm)      | 91 ytterkartonger / 1 820 st  |
| Industripall (120 × 100 cm) | 117 ytterkartonger / 2 340 st |

## Regulatorisk och handelsrelaterad information

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig ekonomisk aktör i EU | EtikettPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederländerna |
| Ursprungsland                 | CN                                                                                 |
| HS-kod                        | 4821901000                                                                         |
| Tullbeskrivning               | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Produktsida

<https://www.etikettpro.se/termiska-vag-etiketter-58-x-43mm-1-050-etiketter>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



### Kontakt

EtikettPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederländerna  
[kundservice@etikettpro.se](mailto:kundservice@etikettpro.se)

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.