

# Datablad

EtikettPro

kundservice@etikettpro.se

Genererad den: 2026-09-28 21:43

## Produkt

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnamn   | Kompatibla Zebra etiketter, 102 x 152mm, 300 etiketter |
| Artikelnummer | Z-102-152-25                                           |
| Säljs per     | 1 styck                                                |
| Enhet         | styck / stycken                                        |
| EAN           | 6975721662018                                          |
| Vikt          | 650 g per styck                                        |



## Kompatibla skrivare

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifiering

|                |            |
|----------------|------------|
| Kompatibel med | 800264-605 |
|----------------|------------|

## Mått

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredd               | 102 mm      |
| Höjd                | 152 mm      |
| Etiketter per rulle | 300         |
| Kärndiameter        | 25 mm       |
| Ytterdiameter       | 90 mm       |
| Hörnradie           | 2 mm        |
| Form                | Rektangulär |

## Rulle / sensortyp

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Perforering                | Ja                         |
| Lindning                   | Utvändig lindning          |
| Sensor / detektering       | Gap-/mellanrumsdetektering |
| Mellanrum mellan etiketter | 3 mm                       |
| Detekteringsmellanrum      | Nej                        |
| Svart markering            | Nej                        |

## Material och lim

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Material           | Papper              |
| Utskriftsmetod     | Direkt termisk      |
| Färg               | Vit                 |
| Limtyp             | Permanent           |
| Limvikt            | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Termisk beläggning | TOP / bestruken     |
| Färgband krävs     | Nej                 |

## Användning och efterlevnad

|                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsområden     | Fraktetikett                                                                                                                                                                                                                            |
| Förvaringsförhållanden | För optimal bearbetning och bibehålla materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor. |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## Förpackning och logistik

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Enheter per ytterkartong    | 10                            |
| Halvpall (80 × 60 cm)       | 30 ytterkartonger / 300 st    |
| EUR-pall (120 × 80 cm)      | 91 ytterkartonger / 910 st    |
| Industripall (120 × 100 cm) | 130 ytterkartonger / 1 300 st |

## Regulatorisk och handelsrelaterad information

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig ekonomisk aktör i EU | EtikettPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederländerna |
| Ursprungsland                 | CN                                                                                 |
| HS-kod                        | 4821901000                                                                         |
| Tullbeskrivning               | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Produktsida

---

<https://www.etikettpro.se/kompatibla-zebra-etiketter-102-x-152mm-300-etiketter>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



### Kontakt

EtikettPro

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Nederländerna

kundservice@etikettpro.se

---

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.